

DEU Sicherheitshinweise

Bitte die folgenden Sicherheits- und Montagehinweise beachten und diese Anleitung aufmerksam, auch wenn das Leuchte schon montiert ist.

Allgemeine Anweisungen:

- Elektrische Anschlüsse dürfen nur von fachkundigem Personal ausgeführt werden.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Verletzungen oder Schäden, die Folge eines unrichtigen Beschädigt sein des Leuchte Oberflächens.
- Im Hinblick Vor Beginn der Montagearbeiten die Netzleitung spannungsfrei machen –Sicherung heraus bzw. Schalter auf „AUS“ stellen.
- Leuchten dürfen nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden. Innerleuchten dürfen nicht im Außenbereich verwendet werden.
- Leuchten dürfen nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Teile vollständig vorhanden sind, bevor Sie mit der Montage beginnen.
- Leuchten nur mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen.

-  Die LED -Lichtquelle ist nicht austauschbar.
-  Das Betriebsgerät ist nicht austauschbar.
-  Bevor Sie die Reinigung beginnen, die Netzleitung spannungsfrei machen –Sicherung heraus bzw. Schalter auf „AUS“ stellen.
- Leuchten dürfen nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden. Innerleuchten dürfen nicht im Außenbereich verwendet werden.
- Leuchten dürfen nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Teile vollständig vorhanden sind, bevor Sie mit der Montage beginnen.
- Leuchten nur mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen.

Hinweise zum Umweltschutz
Diese Leuchte darf am Ende ihrer Lebensdauer nicht über den normalen Hausabfall entsorgt werden, sondern muss in einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt zeigt die entsprechende Entsorgung oder die Verpackung weist darauf hin. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Abfällen leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

Bitte entfernen Sie bei der Gemeindevsorgung die zuständige Entsorgungsstelle.

Hinweise zur Batterieentsorgung
Gebrauchte Batterien dürfen nicht im Hausabfall entsorgt werden, weil sie giftige Bestandteile und Schwermetalle enthalten können, die umweltschädlich und gesundheitsschädlich sein können. Geben Sie leere Batterien in eine geeignete Recycling-Einrichtung. Batterien müssen vor der Entsorgung entnommen und fachgerecht entsorgt werden.

GBR Safety instructions

Please note the information contained in these instructions and save this manual, please save it for future use.

General instructions:

Electrical connections may only be carried out by qualified staff.

If the manufacturer is not accepted responsibility for injuries or defects caused by improper use of this lamp.

Attention! Before starting the installation, disconnect the power by turning off the circuit breaker, or by removing the fuse at the fuse box.

Please check all components are complete before installing.

Do not cover the lamp to avoid overheating and do not switch it on when it is packing.

Plug and connection elements must be kept in dry hot during operation. At improper use there is the risk of fire and by changing the bulb you can hurt yourself. Always use cool down.

If the external flexible cable or cord is damaged, it must be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.

Please ensure that the specified bulb type and power of bulb is used. The maximal wattage should be not exceeded (find the bulb symbol and the „max.“ on rating label on or on lamp).

Do not mount the lamp on wet or covered conducting background.

Make sure that the cables or cord are not damaged during installation.

Markings on terminal block: L-phase, N-neutral wire, G -grounding wire.

The given main voltage must not be exceeded.

Plug and connection elements must be kept in dry hot during operation. At improper use there is the risk of fire and by changing the bulb you can hurt yourself. Always use cool down.

If the external flexible cable or cord is damaged, it must be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.

Please ensure that the specified bulb type and power of bulb is used. The maximal wattage should be not exceeded (find the bulb symbol and the „max.“ on rating label on or on lamp).

Do not mount the lamp on wet or covered conducting background.

Make sure that the cables or cord are not damaged during installation.

Markings on terminal block: L-phase, N-neutral wire, G -grounding wire.

The given main voltage must not be exceeded.

Plug and connection elements must be kept in dry hot during operation. At improper use there is the risk of fire and by changing the bulb you can hurt yourself. Always use cool down.

If the external flexible cable or cord is damaged, it must be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.

Please ensure that the specified bulb type and power of bulb is used. The maximal wattage should be not exceeded (find the bulb symbol and the „max.“ on rating label on or on lamp).

Do not mount the lamp on wet or covered conducting background.

Make sure that the cables or cord are not damaged during installation.

Markings on terminal block: L-phase, N-neutral wire, G -grounding wire.

The given main voltage must not be exceeded.

Plug and connection elements must be kept in dry hot during operation. At improper use there is the risk of fire and by changing the bulb you can hurt yourself. Always use cool down.

If the external flexible cable or cord is damaged, it must be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.

Please ensure that the specified bulb type and power of bulb is used. The maximal wattage should be not exceeded (find the bulb symbol and the „max.“ on rating label on or on lamp).

Do not mount the lamp on wet or covered conducting background.

Make sure that the cables or cord are not damaged during installation.

Markings on terminal block: L-phase, N-neutral wire, G -grounding wire.

The given main voltage must not be exceeded.

Plug and connection elements must be kept in dry hot during operation. At improper use there is the risk of fire and by changing the bulb you can hurt yourself. Always use cool down.

If the external flexible cable or cord is damaged, it must be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.

Please ensure that the specified bulb type and power of bulb is used. The maximal wattage should be not exceeded (find the bulb symbol and the „max.“ on rating label on or on lamp).

Do not mount the lamp on wet or covered conducting background.

Make sure that the cables or cord are not damaged during installation.

Markings on terminal block: L-phase, N-neutral wire, G -grounding wire.

The given main voltage must not be exceeded.

Plug and connection elements must be kept in dry hot during operation. At improper use there is the risk of fire and by changing the bulb you can hurt yourself. Always use cool down.

If the external flexible cable or cord is damaged, it must be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.

Please ensure that the specified bulb type and power of bulb is used. The maximal wattage should be not exceeded (find the bulb symbol and the „max.“ on rating label on or on lamp).

Do not mount the lamp on wet or covered conducting background.

Make sure that the cables or cord are not damaged during installation.

Markings on terminal block: L-phase, N-neutral wire, G -grounding wire.

The given main voltage must not be exceeded.

Plug and connection elements must be kept in dry hot during operation. At improper use there is the risk of fire and by changing the bulb you can hurt yourself. Always use cool down.

If the external flexible cable or cord is damaged, it must be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.

Please ensure that the specified bulb type and power of bulb is used. The maximal wattage should be not exceeded (find the bulb symbol and the „max.“ on rating label on or on lamp).

Do not mount the lamp on wet or covered conducting background.

Make sure that the cables or cord are not damaged during installation.

Markings on terminal block: L-phase, N-neutral wire, G -grounding wire.

The given main voltage must not be exceeded.

Subtable for direct mounting on the normally flammable surface: no symbol is shown.

Not suitable for covering with thermally insulating material.

IP Degree of protection against external influences. Find the corresponding degree of protection on rating label.

Caution, there is a risk of electric shock. Light source coverings should not be opened as conductive parts will be exposed.

The light source can be replaced by an end-user.

The LED -light source can be replaced by an end-user.

The control gear can be replaced by an end-user.

The LED -light source can only be replaced by a professional.

The light source can only be replaced by a professional.

The control gear can be replaced by a professional.

The LED -light source cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

Maintenance instructions:

Before cleaning, disconnect the power by turning off the circuit breaker, or by removing the fuse at the fuse box.

Mind to clean the surfaces of lamp only.

Wash the product only in lukewarm water with a soft non-abrasive cloth.

Before you start to clean let it cool down for 10 minutes!

Cleaning with a soft dry cloth only.

Advice for environmental can

The meaning of this symbol which you can find directly on article in the assembling instruction or on the packaging, is explained hereafter.

Don't put this article to normal domestic waste after the end of its life cycle.

You have to bring it to a staging area for electrical wastes.

The materials are recyclable according to their specifications.

With the correct recycling of these materials you can make a significant contribution to environmental protection.

Ask your local authority for next staging area.

Battery disposal instructions:

Used batteries must not be disposed of through household garbage, since they might contain elements and heavy metals that can be harmful to the environment and human health. Return empty batteries to an appropriate recycling facility. Batteries need to be removed before disposal and disposed of properly.

БGR УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Никога не поставяйте осветителните тела за безопасност и монтаж и скъпаваните това ръководство дори и след като осветителното тяло вече е инсталирано.

Общи инструкции:

Електрическите свързвания трябва да се изпълняват само от квалифициран персонал.

Преди да започнете работата, изключете захранващия кабел от електрическата мрежа – извадете предпазителя или поставете прекъсвача/отключване в положение „OFF“.

Използвайте осветителните тела само съобразно предвиденото предназначение. Вътрешни осветителни тела не бива да се използват на открито.

Преди започване на монтажа се уверете, че всички части са налице.

Не покривайте осветителните тела с предмет.

Не скъпаваните осветително тяло със захранващ и не го използвайте, докато са в опакотката.

Източниците на светлина, LED диодите и трансформаторите достигат много високи температури по време на работа. При извършване работите съществуват опасности от пожар, а в някои случаи и отчепване на светлина – вие сте на открито.

За да се избегнат ризиците, поведени захранващ кабел може да се подемни само от прожекторите, които сериозно представят или ние не препоръчваме.

Уверете се, че не използвате ванна подходящия тип лампа и не се намира на максималната мощност на лампата (вие можете на лампата на „max.“ – W на етикетта на осветителното тяло).

Не монтирайте осветителното тяло върху мрежи или токопроводещи кабели.

Уверете се, че по време на монтажа прожекторите не се повредят.

Обяснение на съкращенията на лампа L-фазов проводник, N-проводник, G-заземителна проводка – „защитна проводка“.

Посоченото максимално напрежение не трябва да се претоварва.

Щепселите и свързващите елементи не бива да се изключват на силна или силна и улавяване.

Не докосвайте електричните на контакти с голи ръце.

Ако чак осветителното тяло са приключили съвсемично монтаж, то трябва да се уверите, че всички свързвания са свързани със захранващ и защитен източник на напрежение.

Светелните тела, които се отнасят за това осветително тяло, които намерете върху осветително осветително тяло и не трябва да се използват, докато са в опакотката.

Клас на защита II Това осветително тяло трябва да свърже чрез защитния проводник (експлоатационен проводник) или клемата на защитния проводник.

Клас на защита III Това осветително тяло е двойно изолирано и не трябва да се свързва със защитен проводник.

Ниско напрежение, безопасно съвременно напрежение

Ниско напрежение, безопасно съвременно напрежение

Ниско напрежение, безопасно съвременно напрежение

Ниско напрежение, безопасно съвременно напрежение

Ниско напрежение, безопасно съвременно напрежение

Ниско напрежение, безопасно съвременно напрежение

Ниско напрежение, безопасно съвременно напрежение

Ниско напрежение, безопасно съвременно напрежение

Ниско напрежение, безопасно съвременно напрежение

Ниско напрежение, безопасно съвременно напрежение

Ниско напрежение, безопасно съвременно напрежение

Ниско напрежение, безопасно съвременно напрежение

Ниско напрежение, безопасно съвременно напрежение

Ниско напрежение, безопасно съвременно напрежение

Ниско напрежение, безопасно съвременно напрежение

Ниско напрежение, безопасно съвременно напрежение

Ниско напрежение, безопасно съвременно напрежение

Ниско напрежение, безопасно съвременно напрежение

Ниско напрежение, безопасно съвременно напрежение

Ниско напрежение, безопасно съвременно напрежение

Ниско напрежение, безопасно съвременно напрежение

Ниско напрежение, безопасно съвременно напрежение

Ниско напрежение, безопасно съвременно напрежение

Ниско напрежение, безопасно съвременно напрежение

Ниско напрежение, безопасно съвременно напрежение

Ниско напрежение, безопасно съвременно напрежение

Ниско напрежение, безопасно съвременно напрежение

Ниско напрежение, безопасно съвременно напрежение

Ниско напрежение, безопасно съвременно напрежение

Ниско напрежение, безопасно съвременно напрежение

Ниско напрежение, безопасно съвременно напрежение

Ниско напрежение, безопасно съвременно напрежение

Ниско напрежение, безопасно съвременно напрежение

Ниско напрежение, безопасно съвременно напрежение

Ниско напрежение, безопасно съвременно напрежение

Ниско напрежение, безопасно съвременно напрежение

Ниско напрежение, безопасно съвременно напрежение

Ниско напрежение, безопасно съвременно напрежение

Ниско напрежение, безопасно съвременно напрежение

Ниско напрежение, безопасно съвременно напрежение

Ниско напрежение, безопасно съвременно напрежение

Ниско напрежение, безопасно съвременно напрежение

Ниско напрежение, безопасно съвременно напрежение

Ниско напрежение, безопасно съвременно напрежение

Ниско напрежение, безопасно съвременно напрежение

Ниско напрежение, безопасно съвременно напрежение

Ниско напрежение, безопасно съвременно напрежение

Ниско напрежение, безопасно съвременно напрежение

Ниско напрежение, безопасно съвременно напрежение

Ниско напрежение, безопасно съвременно напрежение

Ниско напрежение, безопасно съвременно напрежение

Ниско напрежение, безопасно съвременно напрежение

Ниско напрежение, безопасно съвременно напрежение

Ниско напрежение, безопасно съвременно напрежение

Ниско напрежение, безопасно съвременно напрежение

Ниско напрежение, безопасно съвременно напрежение

Ниско напрежение, безопасно съвременно напрежение

Ниско напрежение, безопасно съвременно напрежение

Ниско напрежение, безопасно съвременно напрежение

Ниско напрежение, безопасно съвременно напрежение

Ниско напрежение, безопасно съвременно напрежение

Ниско напрежение, безопасно съвременно напрежение

Ниско напрежение, безопасно съвременно напрежение

ČZE Bezpečnostní pokyny

Provedení elektrických prací musí být provedeno v souladu s platnými předpisy.

Provedení elektrických prací musí být provedeno v souladu s platnými předpisy.

Provedení elektrických prací musí být provedeno v souladu s platnými předpisy.

Provedení elektrických prací musí být provedeno v souladu s platnými předpisy.

Provedení elektrických prací musí být provedeno v souladu s platnými předpisy.

Provedení elektrických prací musí být provedeno v souladu s platnými předpisy.

Provedení elektrických prací musí být provedeno v souladu s platnými předpisy.

Provedení elektrických prací musí být provedeno v souladu s platnými předpisy.

Provedení elektrických prací musí být provedeno v souladu s platnými předpisy.

Provedení elektrických prací musí být provedeno v souladu s platnými předpisy.

Provedení elektrických prací musí být provedeno v souladu s platnými předpisy.

Provedení elektrických prací musí být provedeno v souladu s platnými předpisy.

Provedení elektrických prací musí být provedeno v souladu s platnými předpisy.

Provedení elektrických prací musí být provedeno v souladu s platnými předpisy.

Provedení elektrických prací musí být provedeno v souladu s platnými předpisy.

Provedení elektrických prací musí být provedeno v souladu s platnými předpisy.

Provedení elektrických prací musí být provedeno v souladu s platnými předpisy.

Provedení elektrických prací musí být provedeno v souladu s platnými předpisy.

Provedení elektrických prací musí být provedeno v souladu s platnými předpisy.

Provedení elektrických prací musí být provedeno v souladu s platnými předpisy.

Provedení elektrických prací musí být provedeno v souladu s platnými předpisy.

Provedení elektrických prací musí být provedeno v souladu s platnými předpisy.

Provedení elektrických prací musí být provedeno v souladu s platnými předpisy.

Provedení elektrických prací musí být provedeno v souladu s platnými předpisy.

Provedení elektrických prací musí být provedeno v souladu s platnými předpisy.

Provedení elektrických prací musí být provedeno v souladu s platnými předpisy.

Provedení elektrických prací musí být provedeno v souladu s platnými předpisy.

Provedení elektrických prací musí být provedeno v souladu s platnými předpisy.

Provedení elektrických prací musí být provedeno v souladu s platnými předpisy.

Provedení elektrických prací musí být provedeno v souladu s platnými předpisy.

Provedení elektrických prací musí být provedeno v souladu s platnými předpisy.

Provedení elektrických prací musí být provedeno v souladu s platnými předpisy.

Provedení elektrických prací musí být provedeno v souladu s platnými předpisy.

Provedení elektrických prací musí být provedeno v souladu s platnými předpisy.

Provedení elektrických prací musí být provedeno v souladu s platnými předpisy.

Provedení elektrických prací musí být provedeno v souladu s platnými předpisy.

Proved

